

## Comment distinguer les différents types de Bettas femelles ?

Pour distinguer les différents types de Bettas femelles, ce qui n'est pas toujours facile, il faut bien observer la forme du corps, la forme générale des nageoires, la longueur des nageoires et les ramifications.

C'est en fait la même chose que pour les mâles, sauf que les nageoires étant plus petites, la distinction est plus difficile.

### Nota bene:

*Sur mes photos, les femelles qui sont de véritables HM n'ont pas toujours un angle d'ouverture de caudale à 180°, dû à la difficulté "d'attrapper" le poisson au bon moment sur la photo.*

## Exemples-types :

### Femelles Queue-de-Voile habituelles:



1



2

La caudale est étroite, n'a pas les bords droits, ou les premiers rayons supérieur et inférieur sont courts; chaque rayon n'a pas plus de deux ramifications.

### Femelle Queue-de-Voile "trompeuse":



3

La caudale, même si la base s'ouvre à  $180^\circ$  lors de la parade, n'a pas les bords droits, parce que les premiers rayons supérieur et inférieur sont courts, donnant un aspect arrondi à la nageoire.

D'autre part, chaque rayon n'a pas plus de deux ramifications.

#### Femelle Plakat traditionnel:



4

Comme ci-dessus, même si la caudale s'ouvre à  $180^\circ$  à sa base, les bords de la caudale ne sont pas droits. Chaque rayon n'a pas plus de quatre ramifications au maximum.

Le corps est plus trapu, plus râblé, mais pas plus court, qu'une femelle de type nageoires longues.

#### Femelle Show-Plakat:



5

La caudale s'ouvre à 180°, les bords de la caudale sont droits. La forme HM peut être atteinte avec 2 ramifications, mais il y a généralement 4 ramifications ou plus. Le corps est plus trapu, plus râblé, mais pas plus court, qu'une femelle de type nageoires longues.

Femelles HM bien équilibrées:



8



9

Ouverture de caudale à 180°, bords droits. L'aspect reste typique d'une femelle aux nageoires plus courtes qu'un mâle, l'ensemble est harmonieux.

Femelles HM à nageoires très/trop longues:



6



7



10



11

Ouverture de caudale à 180°, bords droits.

On peut voir les bords très droits et les multiples ramifications des femelles HM même lorsqu'elles ne paradent pas à fond.

Lorsque les nageoires sont exagérément longues pour une femelle, elle n'a pas une bonne harmonie et sera pénalisée en concours.

Dans le cas où une femelle présente des nageoires de "type mâle" elle sera même disqualifiée. Ce type de femelle produit généralement un plus grand pourcentage de HM dans la descendance, mais avec une anale souvent trop longue.

#### Femelle Superdelta:



12

La caudale d'une femelle Superdelta correspond aux mêmes critères que celle d'une femelle HM, mais avec un angle d'ouverture entre 150° et 170°.

#### Femelle Delta:



13

L'angle d'ouverture de la caudale est moins de 150°, la nageoire a la forme d'un triangle, les bords sont droits.

#### Femelles Queue-double (DT):



14



15

Très facile à distinguer grâce à une caudale formée de deux lobes.  
On peut avoir une femelle DTHM, avec une ouverture à 180° et des bords droits, ou une femelle DT de type QdV chez laquelle les lobes sont étroits avec des bords courbés.

Femelles Crowntail:



16



17

Une vraie femelle Crowntail a des découpes très nettes, sur un quart (25%) au moins de la nageoire caudale, et les trois nageoires impaires ont des découpes.

A ne pas confondre avec une femelle qui a un simple « effet Queue-de-peigne », ce qui arrive assez souvent, ou avec une femelle issue du croisement de CT avec un Betta aux bords de nageoires lisses.

### **Bon à savoir :**

De nombreuses femelles n'ont pas les critères pour être considérées HM, SD ou Delta, parce que leurs bords de caudale ne sont pas droits, mais elles ne sont pas pour autant des femelles QdV ; on les appelle « femelles Queue-simple (Singletail female).

Une femelle provenant de parents HM n'est pas nécessairement HM.

Une femelle QdV n'est pas HM simplement parce que sa caudale peut s'ouvrir à 180° à sa base.

Une femelle Plakat a un corps plus trapu, plus râblé qu'une femelle QdV, HM ou autre type à nageoires longues. De manière générale ses nageoires sont plus courtes, plus particulièrement la ventrale. Mais il demeure souvent très difficile de les distinguer des variétés à nageoires longues.

Il faut aussi garder à l'esprit que chez les Bettas, il y a toujours des exceptions, et même les éleveurs les plus expérimentés peuvent avoir du mal à distinguer les différentes formes des femelles.

### Crédits photographiques:

- 1,2,3: éleveurs et photographes inconnus.
- 4: éleveur Sig Illig, photo Claire Pavia.
- 5: éleveur Hermanus Haryanto, photo Claire Pavia.
- 6: éleveur Markus Weiblen, photo Claire Pavia.
- 7: éleveuses Ginny & Mary Grandinetti, photo Claire Pavia.
- 8, 9: éleveuse et photos Victoria Parnell.
- 10, 11: éleveurs inconnus, photos Claire Pavia.
- 12, 13: éleveuse et photos Claire Pavia.
- 14: éleveuse et photo Claire Pavia.
- 15: éleveur Joep Van Esch, photo Claire Pavia.
- 16, 17: éleveuse Ilse Hoekstra, photos Claire Pavia.

*Par Claire Pavia ~ mars 2007 ~ dernière mise-à-jour novembre 2008 ~ © Claire Pavia*